

THE ORIGINAL
PORTABLE
WINCH™



LETTERE
STERKERE
SMARTERE

POWERED by
HONDA™

BÆRBAR NOKKE VINSJ



MARKEDSLEDER



Portable Winch Co. Tilbyr bærbare vinsjer for løfting og trekking av laster. Alle våre produkter er utviklet for å utføre komplekse eller anstrengende oppgaver på en enkel måte. Vårt brede produktspekter er brukt over hele verden i ulike applikasjoner som skogbruk, jakt, konstruksjon, telekommunikasjon og infrastruktur, for å nevne noen.

Vi ble verdensledende ved å utforme vinsjer som omfatter eksklusive funksjoner og teknologi som muliggjør stor autonomi og samtidig har iboende høy sikkerhet. Derfor er de bærbare, kompakte, enkle og brukervenlige.

FORDELER

- Lett
- Kraftfull
- Bærbar
- Pålitelig
- Holdbar
- Robust
- Utrettelig
- Enkel
- Sikker
- Kompakt
- Konstant kraft
- Hurtig feste
- Ubegrenset taulengde
- Smart



LETTERE



STERKERE



SMARTERE



VELG DEN VINSJ SOM ER RIKTIG FOR DEG!

PCW5000

Perfekte vinsjen for skogsarbeidere!

Utstyrt med kraftpakke Honda's 4-takt GXH-50cc motor er dette en favoritt for skogsarbeide. Vekt kun 16 kg, og den trekker hele 1000 kg på enkel line. I tillegg kan du dra nytte av to hastigheter med utskiftbar nokke-trommel. Med 57 mm standard trommel trekker vinsjen med hastighet 12 meter pr. minutt full kraft. Vil du ha mer fart kan du velge å montere 85 mm trommel. Da vil hastigheten være hele 18 meter pr. minutt. Vinsjen vil være din allierte arbeidskamerat i mange år framover.

*Den store trommelen selges separat (PCA-1100)



PCW3000

Ideell vinsj for jegere!

Denne vinsjen drives av Honda's 4-takts motor GX-35cc motor. I tillegg til å være svært populær blant jegere på grunn av sin lette og kompakte utførelse, er den også verdsatt av vedhoggere. Den veier kunn 9,5 kg, og trekker hele 700 kg på enkel line. Den er effektiv og meget lett å bære med seg under alle forhold.



Portable Winch. Co tilbyr også et stort utvalg av transportutstyr for å lette dine bevegelser i terrenget, også over lange avstander! Enten du bruker bæremeisen med kassen fastspent på ryggen, eller fastspendet på din ATV vil din terreng transport være enkel.

PORTABEL VINSJ UNIKE EGENSKAPER:

LETT OG BÆRBAR	Den kan bæres dit den behøves
HØY YTELSE	Konstant trekkraft, og mange varianter av kraft og hastighet avhenging av motor turtall og trommelvalg
MOBILITET	Vinsjen er utstyrt med en bensindrevet motor. Ingen andre energikilder behøves
PÅLITELIG	En Honda motor starter uansett
BÆREKRAFTIG	Komponenter av høyeste kvalitet sikkrer lang levetid
ENKEL	Når Vinsjen er fester, trenger du kun å legge tauet rundt trommelen og trekke til
SIKKER	Opperatøren står aldri i trekke linjen
UBEGRENSET TAULENGDE	Takket være nokke prinsippet samles ikke tauet opp på trommelen
SYNTETISK TAU	Ikke lenger stål wire tau. Polyester tauet har liten elastisitet, og er meget komfortabel og jobbe med
RASK FORANKERING	Forankering av vinsjen på få sekunder under ulike forhold

TEKNISKE

SPESIFIKASJONER

PCW5000

PCW3000

Spesielt utformet for:	SKOGBRUK	JAGD
Motoren:	4-takts Honda GXH-50cc	360° neigbarer 4-Takt GX-35cc
Vekt:	16 kg	9,5 kg
Kapstanromler:		
Installert:	57 mm Durchmesser	76 mm Durchmesser
Valgfritt:	85 mm Durchmesser	N/A
Maks drakraft:		
Enkel linje:	1000 kg	700 kg
Dobbel linje:	2000 kg	1400 kg
Hastighet:	med 57 mm trommel : 12 m/min med 85 mm trommel : 18 m/min	mit 76 mm trommel: 8 m/min N/A
Utvekslingsforhold:	110:1	200:1
Dimensjoner:	37,1 cm lang x 36,6 cm bred x 36,6 cm høy	35 cm lang x 28,9 cm breit x 26,1 cm hoch
Tau:	Lav strekk dobbelt flettet polyester - ubegrenset lengde	
Ideell diameter:	12 mm	10 mm
Minimum diameter:	10 mm	10 mm
Maksimal diameter:	16 mm	12 mm
Girkasse og gir:	Aluminiumslegering girkasse. Varmebehandlede, 3-trinns sylindriske gir. Akslene monteres på kulelagre. Smurt med oljebad.	
Bremser:	Anti reverserende selvsperrende lager	
Arbeidssyklus:	Kontinuerlig	
Sertifisering:	CE-sertifisert	
Inkludert anker:	Polyesterslynge 60 mm x 2 m (PCA-1260)	
Garanti:	5 år	2 år

REGISTRER DITT VINSJ PÅ VÅR HJEMMESIDE OG FÅ EN EKSTRA ÅR GRATIS!

DOBBELFLETTET POLYESTERTAU

For den beste ytelse bør du alltid bruke Portable Winch Co. tau på din vinsj. Den dobbelt flettede konstruksjonen på tauet sikker lav elastisitet, og høy sikkerhet.

10 MM – MBS: 2200 KG

PCA-1205M	10 mm x 50 m
PCA-1203M	10 mm x 100 m
PCA-1203M2ESC	10 mm x 100 m med 2 øyer fagmessig spleiset med kause
PCA-1206M	10 mm x 200 m

12 MM – MBS: 3300 KG

PCA-1215M	12 mm x 50 m
PCA-1213M	12 mm x 100 m
PCA-1213M2ESC	12 mm x 100 m med 2 øyer fagmessig spleiset med kause
PCA-1214M	12 mm x 150 m
PCA-1214M2ESC	12 mm x 150 m med 2 øyer fagmessig spleiset med kause
PCA-1216M	12 mm x 200 m
PCA-1216M2ESC	12 mm x 200 m med 2 øyer fagmessig spleiset med kause
PCA-1218M	12 mm x 300 m
PCA-1218M2ESC	12 mm x 300 m med 2 øyer fagmessig spleiset med kause



TAUPOSER

Disee taubaggene tar vare på tauet og tilbehør på en enkel og lettvinnt måte. Oppbevar tauet ved å dytte det ned i sekken, og du har aldri problemer med orden på tauet.



PCA-1255
Liten
Kapasitet:
tau 12 mm x 50 m,
tau 10 mm x 100 m



PCA-1256
Medium (m/skulderstropper)
Kapasitet:
tau 12 mm x 100 m,
tau 10 mm x 200 m



PCA-1257
Stor
Kapasitet:
tau 12 mm x 150 m



PCA-1257XL
X-Stor
Kapasitet:
tau 12 mm x 200 m



PCA-0103
Vinyl - for bæremeis PCA-0104
Kapasitet:
tau 10 mm x 50 m

TRANSPORT TILBEHØR

Uansett hvor du ønsker å ta med deg din vinsj, vil det være lettes og tryggest å frakte den i en av våre transportløsninger. Du kan til og med bære PCW3000 i en bæremeis som passer til kassen.



PCA-0340
Wanntett og luft tett kasse med innredning som kan tilpasses maskin og tilbehør.



PCA-0100
Spesial bygget transport og oppbevaringskasse for PCW5000 med støpte rom for mange tilbehør.



PCA-0102
Spesial bygget transport og oppbevaringskasse for PCW3000 med støpte rom for plass til tilbehør.



PCA-0105
XXL Extra stor transport bag 50 Liter. Kan monteres på Bæremeisen PCA-0104.



PCA-0104
Bæremeis for transportkassen PCA-0102 og den extra store transport sekken XXL PCA-0105.

n nye elementer for å møte dine framtidige behov. Få mes

ANKRE

Det er utviklet tilbehør for festing av vinsjen til mange ulike punkter: Trær i skogen, stolper, kjøretøy og andre feste-inretninger for tyngre belastninger. Velg etter dine arbeidssituasjon.



PCA-1261

Vinsj feste for tilhenger kulefeste opp til 58,7 mm diameter.



PCA-1264

Vinsj feste for vertical trekking, med tau trinsle. Instales til PCA-1263, PCA-1265, PCA-1267 eller PCA-1501.



PCA-1263

Vinsjefeste for trestolper med 3 meter lang festestropp. Brukes med PCA-1264 eller PCA-1268.



PCA-1269

Vinsj feste for trær og trestolper men festestropp 3 meter.



A. PCA-1268

Vinsj festeplate med bolt og svingledd. Instales til PCA-1263, PCA-1265, PCA-1267 eller PCA-1501.

B. Firkantør 50,8 mm med bøyd festebolt. Et solid vinsj feste som benyttes sammen med PCA-1264 eller PCA-1268.

PCA-1267

Lengde 30,5 cm

PCA-1501

Lengde 45,7 cm

C. PCA-1265

Adapter for Heck-Pack feste system. Boltes til PCA-1266. Brukes sammen med PCA-1264 eller PCA-1268.

D. PCA-1266

Heck-Anbausatz Verankerungssystem. Kann an jeder beliebigen Heck-Pack Feste system monteres enkelt og sikkert til 50 mm tilhengerkupling, og er et raskt og lettvin vinsj feste. Boltet til PCA-1265 kan det benyttes i kombinasjon med PCA-1264 eller PCA-1268.

KASTEBLOKKER

Øk trekraften med faktor en, to, tre eller fire ved å benytte kasteblokker. Du kan også benytte kasteblokkene for å endre retninger, og til å unngå hinderinger.



CE

PCA-1271

Selvsperrende kasteblokk i Aluminium. En trinsle 62 mm diameter, for tau opp til 13 mm dia. MBS: 40 kN



CE

PCA-1272

Dobbelt selvsperrende kasteblokk i aluminium. 2 Aluminium trinsler 62 mm dia. For tau opp til 13 mm dia. MBS: 40 kN



CE

PCA-1292

Enkel kasteblokk i hel aluminium. 1 trinsle 63 mm dia. For tau opp til 13 mm dia. MBS: 50 kN



PCA-1273

Dobbelt kasteblokk med stainless stålplater. 2 aluminiums trinsler 100 mm dia. For tau opp til 13 mm dia. WLL: 44 kN.



PCA-1274

Enkel kasteblokk med stainless stålplater. 1 aluminiums trinsle 100 mm dia. For tau opp til 13 mm dia. WLL: 22 kN



PCA-1275

Enkel Kasteblokk med stainless stålplater. 1 aluminiums trinsle 76 mm dia. Kun for 10 mm tau. WLL: 16kN

st mulig ut av din vinsj uavhengig av situasjon. Genialt.

SLEPE KONUS OG ANNET TILBEHØR

Besøk vår web side for å se hvordan du kan gjøre ditt "off road" kjøretøy om til en tømmer trekke maskin enkelt ved hjørneblokk PCA-1271 og den automatiske utløseren PCA-1291 og "Pulling plate" PCA-1310!



PCA-1270

Åpen hjørneblokk EI forsinken stål. 1 ståltrinsle 100 mm dia. Fungerer sammen med PCA-1291. For tau opp til 13 mm dia. WLL: 20 kN



PCA-1291

Automatisk utløser for tau opp til 13 mm dia. Brukes sammen med åpen hjørneblokk PCA-1270.



PCA-1290

Slepe konus for tømmer opp til 50 cm. Konussen hindrer tømmerstokker i å hekte seg opp på stubber og trær som står i trekkretningen. Beskytter også mot skadet på andre trær. Ideel bruk sammen med vinsj, ATV, snøscooter, traktor eller til og med til hest.



PCA-1310

"Pulling plate" Redskap for lunning med ATV. Passer til tau eller kjetting. For tilhengerfeste med kule opp til 50,8 mm dia.



PCA-1295

Snare kjetting 2,1 meter med C-krok og stålstang for enkel bruk. WLL: 20,9 kN



PCA-1372

Tau snare i "High Performance" PolyEthylene (HPPL), 2,1 m lang og med stålstang og 3 kjetting lenker for enkel bruk. MBS: 69 kN



PCA-1282

Snarekrok med lås. Passer for 6 og 7mm kjetting. Den har 3 kjettinglenker for enkeln tilkupling til tau eller karabiner. WLL: 20 kN




PCA-1281

Sikkerhetskrok med fjærlås. WLL: 7,3 kN




PCA-1299

C-krok med feste til 6 mm eller 7 mm snarekjetting. WLL: 20 kN



POLYESTER SLINGS

WLL ved bruk i U form: 4000 kg
PCA-1258 - 60 mm x 3 m
PCA-1259 - 60 mm x 2,5 m
PCA-1260 - 60 mm x 2 m



STÅL KARABINER MED LÅS

A. PCA-1276 - MBS: 25 kN
B. PCA-1702 - MBS: 50 kN
C. PCA-1701 - MBS: 70 kN



PCA-1151

Gnist fanger. m/ skrue for feste til Honda GXH-50 motoren.



"CAPSTAN" NOKKE TROMMEL INKLUSIVE TAUSTYRING

FOR PCW5000
A. PCA-1100 - 85 mm
B. PCA-1110 - 57 mm
FOR PCW3000
C. PCA-1120 - 76 mm

NEWTON er den internasjonale måleheten for kraft, den er lik mengden av netto kraft som kreves for å akselerere en masse av et kilo med en hastighet på en meter per sekundkvadrat. **WORKING LOAD LIMIT (WLL)** er den maksimale belastningen som ikke bør overskrides under noen omstendigheter. **MINIMUM BREAKING STRENGTH (MBS)** er observert under en destruktiv test. Du bør dele det med en passende sikkerhetsfaktor.

KONVERTERINGSOVERSIKT

KN	TON (M)	KG	LB
1	0,1	101,97	225
9,81	1	1000	2200
0,01	--	1	2,2
--	--	0,45	1

SETT

For at du skal få mest mulig ut av din vinsj har vi med vår erfaring satt sammen en vinsjpakke med tilbehør for ulike oppgaver. Disse pakkene av utstyr leverer vi som ferdige sett.

SKOGSPAKKE MED PCW5000 VINSJ PCW5000-FK

For skogsarbeide har vi satt sammen et sett som vil løse de fleste oppgaver i skogen. Med denne pakken har du utstyr for å gjennomføre hogst og framtrekking på en maksimalt effektiv måte. Med enkel eller dobbel line, og med konusen som reduserer friksjonen.



JAKT SETT MED PCW3000 PCW3000-HK

Du kan bære din PCW3000 enkelt på ryggen eller på ATV, og du kan bringe jaktutbytte hjem på en enkel, sikker og lettvent måte. Dette settet er sammensatt av jegere med behov for å frakte over lange distanser i terrenget.

Skap ditt eget optimale sett på www.portablewinch.com

DEL MED PORTABLE WINCH CO. MENNESKER

- Lær nye tips og triks;
- Del dine erfaringer, fotos og filmer;
- Diskuter i vårt forum;
- Kom med alle dine spørsmål.

ABONER PÅ
NYHETSREV.

FØLG OSS PÅ



PRODUSENT: PORTABLE WINCH CO.



1170, Thomas-Tremblay Street
Sherbrooke, Quebec J1G 5G5
CANADA

Tollfri (US OG CANADA): 1 888 388-PULL (7855)
Tel.: +1 819 563-2193
Fax: +1 514 227-5196

info@portablewinch.com
www.portablewinch.com



Stolt produkt
produsert i CANADA

TILGJENGELIG:

Industrielle vinsjer er tilgjengelige www.portablewinch.com



PCW5000-HS



PCW5000-AIR



PCH1000



PCH2000



PCT1800